SSING SON Roussette basse N°16 = Gringet 1551Mtp4 Collection Vassal-Montpellier Roussette bassen=16 = Gringet 5,22 \$ 6 @ 5-22-56 Roundle bane nº 16 Jette gringer ??

duatenhadoahadualanist

Anntumpuni * 1







Désignation; Rousette base N°16

Clos & Planche? Rang Souche 6

Vigueur: 2, Vla 13. 8 62

Date de maturité: 3.9 62

Pourriture: 0

GRAPPE: G - M - P - L - M C

BAIS: TG - G - M - P.

31 - Cr - Rs - Rg - N.

Charact

Saveur: S - m - ar - fox - herb

1 3 Disc - Cph - ell - Ov

Jhov - cyl - fus.

2 4

2 4000 pépins - apprène

3 5 6

7001000pm

Désignation: Rounde Dane nº 16 Clos 5 planche 22 - Rang 56 - Souche Vigueur : A Date de Véraison : 11-8-63 Date de maturité : 26.8 6 Fourriture: 0 +2 <u>GRAPPE</u> - G - (1) - P - L - M) - C. BAIE: TG - G - WY P. (B1) - Gr - Rs - Rg - N. Charge 17 saveur : (s) - m - ar - fox - herb si 10 disc. - sphl - ell. - Ov. Obov. - cyl. - fus. S 2 4 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré s 5 0

```
Désignation : Rousette bane 1016
Clos 5 Planche 22 Rang 5 Souche 6
Vigueur :
Date de Véraison: 41.8.64
Date de Maturité: 1.9.64
Pourriture: 0 13 cm CRAPPE: G-N-P-L-M-C.
Pédoncule : L - M - C.
DAIE: TG - G - M- P. 17a16
      61. - Gr - Rs - Rg - N.
           Charge :
s 17 saveur: S-m-ar-fox-herb.
     disc. - sph. - (11) - Ov. -
      Obov. - cyl. - fus.
s 43
s 56 avec pépins - apyrène
       jus : inc. - coloré
      Miller: (6) | 2 3 4 5
```

pooring de la constantina della constantina dell

oboutonlooppolootoolooloolool

hudududi

Année : 1968
Emplacement . 5.1256... Désignation Roussette basse N° 16.

Fonbre total 1,4 514

1 16 | 3 | 4 4

2 | 4 | 4 | 0 | 4

5 | 6 | 0 | 0

\$ 5,465 x +8

Rousetté base Nº16

Désignation :

Juntuuluut

5 Planche 22/ Côté \$ No 6 Souche (1) 2 3 4 5.

dentenharmalantualustad

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

VASSAL

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 3 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remes 61

Nº ordre

Juntuuluuti Juutuuluuti

Désignation: Rousette basse n: 16

Clos 5 Planche 22 côté S rang € souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 de éntièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9.)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2,

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Rennes 5-63

Nº ordre

42 **J**antaulanti

Désignation: Roussette basse n°16

Planche 22 Côté S 6 Rang souche 1 2 3 4 5 Clos

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré (- à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré I - à raies 2 - vert 3. - noeuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte ① - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. 52 - vrille

- bourgeon : coloré 7 - vert 8 52

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6,63

Nº ordre

Désignation

Tantanilania Tantanilania

Roussette base myll

Clos 5 Planche 22 Côté S rang 6 souche 12 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5. velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan (1) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte ① point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte (I) partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETICLE

- 39 Long I moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7
- 40 coloré I partiellement coloré(2)- autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I égal à 90° 2
 - supérieur à 90° 3.

 angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Rernes jullet 62

Nº d'ordre Raunette base Nº 16 Désignation Planche 22 côté S Nº 6 souche 1 2 3 4 5 VASSAL GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (3) 24 - A pédoncule non visible 7 - visible D Long 25 - A pédoncule herbace mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6) 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8) 27 - De couleur blanc () - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière! - irrégulière 2. 28 - Forme: discorde 0 - sphérorde () - ellipsorde 2 - cverde 3 - troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant) - non persistant 2. 29 - A section transversale | régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - movemme 4 - énaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - melle 8.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

30 - A saveur neutre 3 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen # - court

31 - A pédicelle de couleur : verte 4)- rouge 5 - irrégulière 6.

51 - A hourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident ? - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 🦪

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Barriel 62

Dénouination Roundle Nane nº 16. Planche côtó rang 5.22.56 souche 1-2-5-4-5 SARRUER DE VICTO Samuent : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2), : adherente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Doorce Section transversale : circulaire (, elliptique (), aplatic ()), autre (4). Surface : unie (1), angulouse (2), striće (5), côtelée (4). : pruince (1), partiellement pruince (6), non pruinée (6). : glabro (2), à opines ou analogues (3), à poils dessifs (4), siteux (5), velouté (6), a anieux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuloux (3), saillants (4). Hoends Mérithalle de longueur moyenne : | L. ... ems. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron fonce (5), brun rouge (6), violace (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), boige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brun rouge (6), violacé autre (3). Youx : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (5). Cordon pétiol ire : (troit (1)), large (2). ; saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (4).

7mmmqmi ** 1

Angel 1164

Nº d'ordre :	Désignation: Roussette basse Nº 16
Origine :	
Emplacement: 5,29 \$6. Vas	Vign
8 - Angle des nervures	. 1 - 2 - 3.
9 - L ₁ /L	
10 - L ₂ /L	
ll - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.)	
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	
15 - S.L.S. (forme)	.0-1-2-3-4-5-6-7-8.
16 - Dents : forme	. 1 - 2 - (3)
17 - Dents : Méd/B	· (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term	. 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	. 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	.(1)-2-3.
22 - Largeur S.P	. 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral	supérieur :
Direction	
Forme	
Médiane/Base	

Triutiniquiti

Angel Rennes 63

olmatanlanjankantantanan)